

# ДЕТСКОЕ ОЖИРЕНИЕ



Многие родители привыкли считать небольшую припухлость в детском возрасте хорошим признаком – значит здоров и нормально питается. Однако часто случается, что родители (или бабушки с дедушками, которые кормят детей до отвала) сами доводят малыша до начальной стадии ожирения. На планете около 10-20% детей дошкольного и школьного возраста страдают от избытка веса. Причем за последнее время число совсем маленьких, грудных детей с избыточной массой тела увеличилось на 10%. Так как же определить, есть ли у вашего ребенка лишний вес? Все просто: важно трезво взглянуть на его пропорции. После 2–3 лет пропадает детская припухлость, поэтому валиков жира на теле не должно быть. Руки и ноги постепенно худеют с 6 лет и вес более равномерно распределяется по телу. Таким образом, если у вашего 7-летнего ребенка слишком пухлые конечности или не пропорциональное тело, скорее всего у него есть излишки веса.

## Чем опасен лишний вес у детей?

Основная опасность лишнего веса у детей состоит в том, что он может сохраняться на протяжении долгого времени, провоцируя различные физиологические и психологические проблемы. Среди подростков с лишним весом наблюдается повышенный риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Также из-за проблем со своими увеличенными пропорциями молодые люди часто страдают депрессией и у них заметно снижена самооценка.

**ПСИХОЛОГИЯ**  
\*НИЗКАЯ САМООЦЕНКА  
\*ДЕПРЕССИЯ

**ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА**  
\*АСТМА  
\*ОДЫШКА ПРИ ЛЮБОЙ ФИЗ.НАГРУЗКЕ

**ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА**  
\*ОБРАЗОВАНИЕ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ  
\*РASСТРОЙСТВО ПИЩЕВАРЕНИЯ

**НЕРВНАЯ СИСТЕМА**  
\*ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

**СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА**  
\*АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ  
\*НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ  
\*НАРУШЕНИЕ ЛИПИДНОГО СОСТАВА  
\*ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

**ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА**  
\*ДИАБЕТ 2-ГО ТИПА

**КОСТИ И МЫШЦЫ**  
\*ПЛОСКОСТОПИЕ  
\*УВЕЛИЧЕНИЕ ХРУПКОСТИ КОСТЕЙ

## Как же не допустить ожирения у ребенка?

Над этим стоит задуматься еще с грудного возраста. Набор лишних килограммов может происходить по следующим причинам:

- Перекармливание;
- Ранний переход на искусственный прикорм. Врачи отмечают, что лучше всего продолжать кормить грудным молоком до 1,5–2 лет;
- Неправильная система питания в целом. Нездоровое увлечение сладостями и фастфудом;
- Отсутствие или незначительное присутствие физических нагрузок, сидячий образ жизни;
- Приучение ребенка «заедать» стресс.



## Профилактика детского ожирения

Чтобы предотвратить набор лишнего веса у ребенка необходимо правильно выстроить режим дня и скорректировать его питание. Для начала не перекармливайте ребенка, а в более взрослом возрасте ограничьте потребление сладкого и фастфуда. Ребенок не сознательно ест много, просто в силу своего возраста он не умеет себя контролировать, и ваша задача научить его этому.

Обязательно старайтесь обеспечить малышу необходимую физическую нагрузку. Так вам будет проще прививать ему интерес к спорту. При выборе секции позвольте ребенку самому выбрать ту, в которой он хочет заниматься, даже если она вам кажется «неподходящей».

## Самое важное – показывайте положительный пример.

Дети копируют поведение родителей, даже если это происходит неосознанно. Занимайтесь спортом, правильно питайтесь, и ваш ребенок вырастет не только красивым, но и здоровым.

гигиена+  
сон+  
движение+  
закаливание+  
питание+  
эмоциональное  
благополучие

=ЗДОРОВЬЕ

